

Anforderung an die Rutschhemmung gem. BGR 181
Zuordnung Rutschklasse

Allgemeine Arbeitsräume und -bereiche	Klasse R9	Klasse R10
Eingangsbereich, innen	x	
Treppen, innen	x	
Pausen-, Aufenthaltsräume	x	
Betriebskantinen	x	
Sanitätsräume	x	
Sanitärräume, Toiletten, Umkleieräume		x
Nassbeiche bei Nahrungsmittel- u. Getränkeherstellung		
Speise-, Gasträume, Kantinen	x	
Bedienungs- u. Serviergänge	x	
Lagerkeller, Gärkeller		x
Auftau- u. Anwärnküchen		x
Kaffee- u. Teeküchen		x
Küchen in Hotels-Garni		x
Stationsküchen		x
Kühl-, Tiefkühlräume, Kühlhäuser		
Verkaufsräume, Kundenräume	x	
Kassenbereiche, Packbereiche	x	
Kühlraum f. verpackte Ware		x
Bedienungsgang f. Brot- u. Backware, unverpackte Ware		x
Bedienungsgang f. Molkerei- u. Feinkosterzeugnisse, unverpackte Ware		x
Räume zum Aufbacken vorgefertigter Backwaren		x
Vorbereitungsbereiche f. Lebensmittel zum SB-Verkauf		x
Räume des Gesundheitsdienstes/ der Wohlfahrtspflege		
Räume f. medizinische Diagnostik u. Therapie, Massageräume	x	
OP-Räume	x	
Stationen mit Krankenzimmern u. Fluren	x	
Praxen der Medizin, Tageskliniken	x	
Apotheken	x	
Laborräume	x	
Friseursalons	x	
Vorreinigungsräume der sterilisation		x
Fäkalien-, Ausgus-, unreine Pflegearbeitsräume		x
Sektionsräume		x
Waschräume von OP`s, Gipsräume		x
Sanitäre Räume, Stationsbäder		x
Wäscherei		
Räume mit Durchlaufwasch- oder Waschschleudermaschinen	x	
Räume zum Bügeln und Mangeln	x	
Lagerräume		
Lagerräume f. verpackte Lebensmittel		x
Geldinstitute		
Schalterräume	x	
Parkbereiche		
Garagen, Hoch- u. Tiefgaragen ohne Witterungseinfluss		x
Schulen und Kindergärten		
Eingangsbereiche, Flure, Pausenräume	x	
Klassenräume, Gruppenräume	x	
Treppen	x	
Toiletten		x
Lehrküchen		x
Küchen in Kindergärten		x
Maschinenräume f. Holzbearbeitung, Fachräume f. Werken		x